

Freiraumzonen im Regionalen Entwicklungsprogramm Neusiedler See - Parndorfer Platte

Gemeinde	GKZ	ID	Biotoptyp
Rust	10201	Rus_1	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Rus_2	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Rus_3	Intensiv-Feuchtwiese, artenarm
		Rus_4	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Rus_5	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
Breitenbrunn am Neusiedler See	10301	Brb_1	Trespen-Halbtrockenrasen
		Brb_2	Karbonat-Fels-Pionierflur
		Brb_3	Aus versch. Straucharten zusammengesetzte Gebüsche
		Brb_4	Fiederzwenken-Halbtrockenrasen
		Brb_5	Schwarzerlen-Uferbegleitwald
		Brb_6	Schwarzerlen-Uferbegleitwald
		Brb_7	Schwarzerlen-Uferbegleitwald
		Brb_8	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
Donnerskirchen	10302	Dok_1	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Dok_2	Schilf-Röhricht
		Dok_3	Silberweidenau
		Dok_4	Schilfbrache
		Dok_5	Silberweidenau
		Dok_6	nährstoffreiche, gedüngte Feuchtwiese (Kohldistelwiese)
		Dok_7	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,...)
		Dok_8	Silberweidenau
		Dok_9	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
Mörbisch am See	10307	Moe_1	Schilf-Röhricht
		Moe_2	Schilf-Röhricht
		Moe_3	Schilf-Röhricht
		Moe_4	rasiger Großseggensumpf
		Moe_5	Schilfbrache
		Moe_6	Schilfbrache
		Moe_7	nährstoffreiche, gedüngte Feuchtwiese (Kohldistelwiese)
		Moe_8	Schilfbrache
		Moe_9	Schilfbrache
		Moe_10	nährstoffreiche, gedüngte Feuchtwiese (Kohldistelwiese)

Oggau am Neusiedler See	10310	Ogg_1	Trespen-Halbtrockenrasen
		Ogg_2	Aus versch. Straucharten zusammengesetzte Gebüsche
		Ogg_3	Ruderales Glatthaferwiese
		Ogg_4	Trespen-Halbtrockenrasen
		Ogg_5	Schilf-Röhricht
		Ogg_6	Uferbegleitende Lebensräume an Stillgewässern
		Ogg_7	Röhricht
		Ogg_8	Schilf-Röhricht
		Ogg_9	Silberweidenau
		Ogg_10	Wälder, Forste feuchter Standorte
		Ogg_11	Verbuschte Feuchtgrünlandbrache
		Ogg_12	Verbuschte Feuchtgrünlandbrache
		Ogg_13	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Ogg_14	rasiger Großseggensumpf
		Ogg_15	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Ogg_16	Schilfbrache
		Ogg_17	rasiger Großseggensumpf
		Ogg_18	Fettwiese (feuchte Glatthaferwiese)
		Ogg_19	Schilfbrache
		Ogg_20	rasiger Großseggensumpf
		Ogg_21	Schilfbrache
		Ogg_22	rasiger Großseggensumpf
		Ogg_23	rasiger Großseggensumpf

Purbach am Neusiedler See	10312	Pur_1	Saumgesellschaften basenreicher Standorte
		Pur_2	Kräuterdominierte Grünlandbrache
		Pur_3	Weiber, Tümpel
		Pur_4	Schwarzerlen(bruch)wald
		Pur_5	Schwarzerlen-Uferbegleitwald
		Pur_6	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Pur_7	Schwarzerlen-Uferbegleitwald
		Pur_8	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Pur_9	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Pur_10	Schwarzerlen(bruch)wald
		Pur_11	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Pur_12	rasiger Großseggensumpf
		Pur_13	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Pur_14	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Pur_15	Schwarzerlen(bruch)wald
		Pur_16	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Pur_17	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Pur_18	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Pur_19	Ufer-Weidengehölz
		Pur_20	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern

Apetlon	10702	Ape_1	Röhricht
		Ape_2	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Ape_3	Röhricht
		Ape_4	Röhricht
		Ape_5	Röhricht

Bruckneudorf	10703	Brn_1	Schwarzerlen-Uferbegleitwald
		Brn_2	Verbuschte Feuchtgrünlandbrache
		Brn_3	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Brn_4	Altwasser, Totarm
		Brn_5	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Brn_6	Feuchtbrache
		Brn_7	Eichen-Lindenwald (Ausbildung der trockenen Hartau)
		Brn_8	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Brn_9	Schilfbrache
		Brn_10	rasiger Großseggensumpf
		Brn_11	Fettwiese (feuchte Glatthaferwiese)
		Brn_12	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Brn_13	Ufer-Weidengehölz
		Brn_14	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Brn_15	Altwasser, Totarm
		Brn_16	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Brn_17	Weiher, Tümpel
		Brn_18	Fettwiese (feuchte Glatthaferwiese)
		Brn_19	Verbuschte Feuchtgrünlandbrache
		Brn_20	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)

Deutsch Jahrndorf	10704	Deu_1	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Deu_2	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Deu_3	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich, denaturiert, ohne Uferstruktur
		Deu_4	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Deu_5	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Deu_6	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Deu_7	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Deu_8	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Deu_9	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Deu_10	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern

Frauenkirchen	10705	Frk_1	Schilf-Röhricht
---------------	-------	-------	-----------------

Gattendorf	10706	Gat_1	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Gat_2	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Gat_3	Altwasser, Totarm
		Gat_4	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,...)
		Gat_5	Altwasser, Totarm
		Gat_6	Fettwiese (feuchte Glatthaferwiese)
		Gat_7	horstiger Großseggensumpf
		Gat_8	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Gat_9	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich
		Gat_10	Schilfbrache
		Gat_11	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,...)
		Gat_12	Feuchtbrache
		Gat_13	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,...)
		Gat_14	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Gat_15	Feuchtbrache
		Gat_16	Weidenau (Weichholzau)
		Gat_17	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Gat_18	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Gat_19	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Gat_20	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Gat_21	Altwasser, Totarm
		Gat_22	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Gat_23	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern

Gols	10707	Gol_1	Weiber, Tümpel
------	-------	-------	----------------

Halbturn	10708	Hal_1	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
----------	-------	-------	--------------------------------------

Illmitz	10709	Ill_1	Trespen-Halbtrockenrasen
		Ill_2	Schilf-Röhricht

Jois	10710	Joi_1	Trespen-Brache
		Joi_2	Trespen-Halbtrockenrasen
		Joi_3	Verbuschte Feuchtgrünlandbrache
		Joi_4	Weiber, Tümpel
		Joi_5	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Joi_6	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Joi_7	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte

Mönchhof	10712	Mhf_1	Steppen-Trockenrasen
----------	-------	-------	----------------------

Neusiedl am See	10713	Neu_1	Kräuterdominierte Grünlandbrache
		Neu_2	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Neu_3	Schilfbrache
		Neu_4	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich, denaturiert, ohne Uferstruktur
		Neu_5	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Neu_6	Schneidbinsen-Röhricht
		Neu_7	Weiher, Tümpel
		Neu_8	rasiger Großseggensumpf
		Neu_9	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Neu_10	Schilf-Röhricht
		Neu_11	Feuchtbrache
		Neu_12	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern

Nickelsdorf	10714	Nic_1	Halbtrockenrasen
		Nic_2	Trockenrasen
		Nic_3	Grünlandbrachen trockener Standorte
		Nic_4	Trockenrasen
		Nic_5	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Nic_6	Weiher, Tümpel
		Nic_7	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Nic_8	rasiger Großseggensumpf
		Nic_9	Altwasser, Totarm
		Nic_10	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich
		Nic_11	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Nic_12	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Nic_13	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Nic_14	Sumpfwiese / Kleinseggenried
		Nic_15	Schwaden-Röhricht
		Nic_16	Altwasser, Totarm
		Nic_17	Weidenau (Weichholzau)
		Nic_18	Feuchtbrache
		Nic_19	Altwasser, Totarm
		Nic_20	Altwasser, Totarm
		Nic_21	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Nic_22	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Nic_23	Weiher, Tümpel
		Nic_24	Eichen-Lindenwald (Ausbildung der trockenen Hartau)
		Nic_25	Weidenau (Weichholzau)
		Nic_26	Altwasser, Totarm
		Nic_27	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,...)
		Nic_28	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Nic_29	Altwasser, Totarm
		Nic_30	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,...)
		Nic_31	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,...)
		Nic_32	Altwasser, Totarm
		Nic_33	Schwarzerlen-Uferbegleitwald

Pama	10715	Pam_1	Wälder, Forste feuchter Standorte
		Pam_2	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Pam_3	Auwaldrest an natürlichen Uferzonen

Pamhagen	10716	Pah_1	Steppen-Trockenrasen
		Pah_2	Quecken-Brache
		Pah_3	Uferbegleitende Lebensräume an Stillgewässern
		Pah_4	Bach-Eschenwald
		Pah_5	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Pah_6	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Pah_7	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)

Parndorf	10717	Par_1	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Par_2	Altwasser, Totarm
		Par_3	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Par_4	Altwasser, Totarm
		Par_5	Weidenau (Weichholzau)
		Par_6	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Par_7	Altwasser, Totarm
		Par_8	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Par_9	Altwasser, Totarm
		Par_10	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Par_11	Purpurweidenau
		Par_12	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Par_13	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		Par_14	Schilfbrache
		Par_15	sanierter und renaturierter ehem. Mülllagerplatz im Osten der Gemeinde Parndorf; Sträucher und Bäume

Podersdorf am See	10718	Pod_1	Brackwasserröhricht
		Pod_2	Schilf-Röhricht
		Pod_3	Pfeifengraswiese
		Pod_4	Schilf-Röhricht
		Pod_5	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur

St. Andrä am Zicksee	10719	StA_1	Steppen-Trockenrasen
		StA_2	Trockene Magerwiese
		StA_3	Stillgewässer
		StA_4	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		StA_5	Stillgewässer
		StA_6	Röhricht
		StA_7	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich mit Uferstruktur
		StA_8	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		StA_9	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		StA_10	Stillgewässer
		StA_11	Röhricht
		StA_12	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		StA_13	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		StA_14	Röhricht
		StA_15	Trockene Magerwiese

Tadten	10720	Tad_1	Röhricht
		Tad_2	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Tad_3	Stillgewässer

Wallern im Burgenland	10721	Wal_1	Bach-Eschenwald
		Wal_2	Wälder, Forste feuchter Standorte

Weiden am See	10722	We_i_1	Steppen-Trockenrasen
		We_i_2	Schilf-Röhricht

Winden am See	10723	Win_1	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Win_2	rasiger Großseggensumpf
		Win_3	Schilf-Röhricht
		Win_4	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern

Zurndorf	10724	Zur_1	Weidenau (Weichholzau)
		Zur_2	Schilf-Röhricht
		Zur_3	Silberweidenau
		Zur_4	Weiher, Tümpel
		Zur_5	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Zur_6	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Zur_7	Fisch-, Bewässerungs-, Badeteich
		Zur_8	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Zur_9	Altwasser, Totarm
		Zur_10	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Zur_11	Gebüsche & Hochstauden feuchter Standorte
		Zur_12	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Zur_13	Wälder, Forste feuchter Standorte
		Zur_14	Wälder, Forste feuchter Standorte
		Zur_15	Altwasser, Totarm
		Zur_16	Wälder, Forste feuchter Standorte
		Zur_17	Schwarzerlen(bruch)wald
		Zur_18	Schwarzpappel-Weidenau (Weichholzau)
		Zur_19	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Zur_20	Wälder, Forste feuchter Standorte
		Zur_21	Steppen-Trockenrasen; Fläche im Anschluss an Naturschutzgebiet Zurndorfer Eichenwald und Hutweide

Neudorf	10725	Ndf_1	Trespen-Brache
---------	-------	-------	----------------

Pötzneusiedl	10726	Pot_1	Uferbegleitende Lebensräume an Fließgewässern
		Pot_2	Eschen-Ulmen-Eichenwald (Hartholzau)
		Pot_3	Weidenau (Weichholzau)
		Pot_4	Feuchtwiesen, -brachen , Röhrichte
		Pot_5	Forst auf feuchtem Standort (Fichten, Eschen, Erlen,..)
		Pot_6	Auwaldrest an natürlichen Uferzonen

Edelstal	10727	Ede_1	Saumgesellschaften basenreicher Standorte
		Ede_2	Hainbuchenreiche Hartholzau